

FICHA TÉCNICA

Sangha[®]gel
CUCARACHICIDA



Distribuidor autorizado
AgroSense[®]
soluciones con sentido



Ficha Técnica

Sangha[®]*gel*
CUCARACHICIDA

Insecticida / Gel
Uso Domestico

RAZON SOCIAL Y DIRECCION DE LA EMPRESA FORMULADORA:

ALLISTER DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Circunvalación Sur ·5

C.P. 45070

Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco

Teléfonos y fax:

Tel: (33) 31 33 00 13

Fax: (33) 31 33 00 13 ext 108

Nombre comercial **SANGHA GEL** [®]
Nombre común: **Abamectina**

Análisis garantizado:

Ingrediente activo	% en peso
Abamectina.....	0.05

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

Estado físico: Gel
Color: Café
Olor: **Característico**
Grupo químico: Avermectinas

INFORMACION GENERAL

Este producto se utiliza en aplicaciones únicas o bien como parte de un programa de control integral. El programa debe incluir medidas sanitarias, entre ellas la protección de las reservas alimenticias, eliminación adecuada de la basura y la reparación de daños estructurales como grietas y hendiduras para evitar que las plagas encuentren sitios de refugio.

Antes de iniciar con el tratamiento de **Sangha® Gel**, se recomienda realizar una buena inspección previa al tratamiento para evaluar el grado de infección, si después de aplicar y realizar una evaluación el gel ha sido consumido en su totalidad, pero las cucarachas y hormigas están todavía presentes habrá que reemplazar los cebos y si el gel está presente sin haber sido consumido la infestación está eliminada o bien es necesario elegir nuevos sitios de cebado.

Sangha® Gel es fácil de manejar. No requiere de preparación previa ni uso de aspersores. Para la aplicación es necesario retirar el tapón que cubre la boquilla de la jeringa, presione ligeramente el embolo depositando pequeñas porciones o tiras en los lugares de refugio y fuentes de alimentación de estas.

No es necesario esperar para entrar a los lugares tratados ya que la aplicación de **Sangha® Gel** se

realiza en forma selectiva, sin preparación previa ni uso de aspersores evitando el desprendimiento de olores y vapores.

RECOMENDACIONES DE USO

PLAGAS	DOSIS	LUGARES DE APLICACIÓN
Cucarachas: Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha germánica (<i>Blatella germanica</i>)	0.25 – 0.50 g/m ²	Almacenes, cocinas industriales, granjas, industria en general, industria alimentaria, tiendas departamentales, hogares, oficinas, hospitales, hoteles, aviones y cualquier lugar donde se encuentren las cucarachas.

Registro COFEPRIS: RSCO-DOM-INAC-174-301-092-0.050